

軽四輪貨物自動車（賃貸借） 仕様書

1 リース方式 メンテナンスリース

2 車両の仕様（想定車両：ダイハツ アトレーバン RS ECTV）

乗車定員	2名（可倒式シートにより4名）
台数	1台
条件	令和6年度以降の登録で走行距離3,000km未満
燃料の種類	ガソリン
形状	軽四輪貨物自動車
ミッション	CVT
駆動方式	問わない
車体色	シルバー又は白
基本装備	フロアマット、荷室マット
	フロントドアサイドバイザー
	エアコン
	SRSエアバックシステム（運転席・助手席）
	鍵 2本/台
	キーレスエントリー
	AM/FMラジオ
	文字入れ（リアガラス）“伊予市”
	ドライブレコーダー
	※車両の前方及び後方（水平100°以上、垂直方向60°以上）を映像記録として残すことが可能であること。 ※映像は、交通事故発生の証拠として十分な画質で撮影でき、かつ閲覧できること。 ※日付及び時刻を記録可能なものであること。 ※音声録音可能なものであること。 ※車両エンジンの始動と連動で作業開始し、エンジンを切ることで作業終了すること。 ※始動中は常時録画タイプのものであり、記録媒体1枚でHD撮影モードにて12時間以上継続録画可能なものであること。 ※常時録面のデータは、古いものから順に上書きにより自動消去されること。 ※LED信号機と同調しないfpsで撮影可能であること。 ※記録媒体は、SDカード等のレコーダー本体から容易に取外し可能なものであること。 なお閲覧ソフトが必要な場合は、これもセットで納入すること。 ※レコーダー取付用具等の消耗品については、賃貸人の負担によるものとする。 ※SDカード等の記録媒体は初回のみ納入し、以降は伊予市にて購入及び交換を行う。
その他	想定車両（ダイハツ アトレーバン RS ECTV）以外で見積る場合は、同等品規格確認票提出期限までに確認票とあわせて、仕様を満たしていることが分かるカタログ等の資料を提出し、事前に担当課の承諾を得ること。
	内容を確認できない場合は、追加資料を求められることがある。提出期限までに資料がそろわない場合は、同等品として認められないため注意すること。
	その他仕様書に記載がない細部については伊予市担当者と協議のこと。

3 納車場所 伊予市双海地域事務所敷地駐車場

4 リース期間 令和6年8月1日～令和9年6月30日（35か月）
リース期間満了後の取り扱い：クローズドエンド方式

5 メンテナンスリース料に含まれる内容

- (1)車両本体及び付属品
- (2)新規登録に伴う諸費用一式
- (3)自動車税（期間中全額）、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料などの登録に必要な費用
- (4)点検整備（継続車検整備、法定点検整備、法定点検以外の定期点検整備（新車1か月点検及び6か月ごと））※引取納車の費用含む
- (5)消耗品の補充及び交換費用一式
- (6)バッテリー交換費用
- (7)タイヤ代（半期ごとに夏用タイヤとスタッドレスタイヤを交換 必要本数）及びタイヤ交換費用
- (8)故障修理費用（通常の使用において発生するパンクを含む故障の修理費用。出張費を含む。ドライブレコーダーの故障についての修理を含む。）
- (9)ロードサービス不要、代車不要
- (10)その他安全走行に必要な点検・修理費用

6 推定走行距離 1,000km/月

7 その他

- (1)納入日の前日（前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日とする。）までに、車検証及び自賠責証のコピーを企画振興部地域創生課に提出すること。原本はそれぞれ車両内に備えておくこと。
- (2)支払方法は各月（履行後翌月払い）とする。毎月の請求書には、請求額と、当該請求月が支払回数全体のうち何回目の支払に当たるのかを明記すること。
- (3)自動車税、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料等の額に事前に予測できない変動があった場合は、伊予市と協議の上、定めるものとする。
- (4)納入場所までの納入に要する費用は賃貸者が負担するものとする。
- (5)点検整備又は修理を行う際は、引取納車とすること。
- (6)修理等の際、メーカー専用のコンピューター診断機を使用し速やかに対応できるなどの体制を整えておくこと。ただし、簡易な修理等は優先的に市内業者を活用すること。
- (7)点検等の案内（郵送・電話等でのお知らせ）は、賃貸者又は自動車整備工場から車の所管課である企画振興部地域創生課に連絡し、日程調整を行うこと。ただし、契約途中で車の所管が変更となった場合は、変更後の所管課に連絡して日程調整を行うこと。

8 諸経費に係る特記事項

本件が存続する期間中、市はこのリース契約とは別に賃借者を契約者とする車両・対人・対物に係る任意保険を損害保険会社と締結し、その費用は市が負担する。

9 入札及び契約に係る特記事項

- (1)本件に係る契約は長期継続契約によるリース契約（単価契約）とする。
- (2)入札金額は下記算式に従って計算した月額（税抜）とする。
入札金額＝自動車リース代（税抜）（1台分）×1/35月
- (3)リース料単価の算定上、小数点以下に端数が生じるときはこれを切り捨てる。
- (4)1か月ごとの後払いとする。ただし、毎月の請求月額に消費税相当額を加算すること。
- (5)当該自動車については、契約期間終了後に賃貸者が回収することを原則とする。
- (6)本件は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3の規定による長期継続契約となるため、その契約の締結日の属する年度以降において、当該契約に係る賃借者の歳出予算において減額又は削除があった場合、賃借者は、その契約を変更し、又は解除することができる。この場合において、賃貸者は解除により生じた損害の賠償を請求することができる。
- (7)賃貸借事業者を含めた第三者賃貸方式での契約は認めない。
- (8)賃貸借自動車の発注者への引渡しは、自動車検査証の交付を受けた後、リース開始日から7日以内に納車場所において行うものとする。

Light you up  DAIHATSU

2・4人乗り / 660cc

ATRAI



 GOOD DESIGN

第三の居場所。

Camp / Library / Studio / Lounge / Hobby Room / Shop /
Play Room / Cafe / Office / Theater / Shelter / etc.
Customize and enjoy your favorite place!

クルマが新しい居場所に。マルチに楽しみ尽くせる、新感覚・軽RV。



Cafe!?



Office!?

DNGA

Daihatsu New Global Architecture

使いやすさを徹底的に進化。

先進テクノロジーをみんなのものに。

基本性能の向上

軽自動車を基点とした小型車まで、設計思想を共通化した「一括企画開発」を採用。お客さまに「安全/安心/心地よさ」を提供するために、クラスを超えた安定感と乗り心地を性能目標とした新プラットフォームを開発しました。電動化やコネクタサービスの実現など「CASE」対応を見据えた設計思想も織り込み、「先進技術をみんなのものに」するべく今後さらに開発を加速していきます。*：Connected, Autonomous, Shared, Electric



アトレー主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(車種ご注文時にご指定ください)

グレード	標準装備				全車標準装備
	RS	X	アトレー デッキバン		
	CVT	CVT	CVT		
エクステリア アクセサリ 灯火器	カラードフロントバンパー		ボデ・黒色 ブラック		●カラードアウターハンドル ●カラードバックドアハンドル ●トリアンクルガラス(フロントウインドウ) ●ルーフレッド ●スーパーUVカットガラス(フロントウインドウ) ●リアガラス (フロント/フロントアウインドウ) ●サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席) ●LEDフォグランプ(メッキベゼル付) ●ヘッドランプ自動消灯システム
	カラードフロントバンパー		ボデ・黒色 ブラック		
	カラードリアバンパー		ボデ・黒色 ブラック		
	リヤバンパーガーニッシュ		ボデ・黒色 ブラック		
	メッキフロントグリル		ブラック		
	専用格納式カラードドアミラー				
	スモークガラス	スライドドア/クォーターバックドアアウインドウ スライドドアリヤウインドウ			
	スーパーUV&IRカットガラス(フロントアウインドウ)				
	サイドストーンガード		ブラック		
	ボディフレームガード/パーテールゲートフック				
LEDフォグランプ(ロー/ハイビーム/オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ/オートライト付)					
リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ)		クリア			
ドアミラーガーニッシュ					
ハイマウントLEDストップランプ					
インテリア	ステアリングホイール	フレタン(メッキオーナメント・シルバー追加付) フレタン(メッキオーナメント付)		☆1,2	●センターレバーガーニッシュ ●成形天井 ●スライドアトリム ●ドアスカッフプレート(フロントドア/スライドドア) ●ボトルホルダー(後席) ●シートバックポケット(助手席) ●足踏式パーキングブレーキ ●パニティミラー(運転席) ●インパネセンターシフト ●4WDインジケータ ●エコインジケータ ●運転席シートスライド(220mm)&リクライニング ●フロントドアアームレスト ●フロントピラーガーニッシュ ●乗降グリップ(運転席/助手席/後席左右) ●アシストグリップ(助手席/後席) ●グローブボックス ●カップホルダー(前席/後席) ●コンソールトレイ ●ショルピングフック(インパネ) ●チケットホルダー(運転席) ●助手席トレイ(フック付) ●ドアポケット&ボトルホルダー(運転席/助手席) ●サンバイザー(運転席/助手席) ●アクセサリーソケット(12V)
	マルチインフォメーションディスプレイ				
	マルチインフォメーションディスプレイ				
	FTFカラーマルチインフォメーションディスプレイ				
	フルファブリックシート		フロント/リヤ	フロント	
	分離式ヘッドレスト				
	助手席シートスライド	170mm&リクライニング 120mm&リクライニング			
	水廻り納式リヤシート(セパレートタイプ)		ニードルパンチ		
	フロアマット(フロント/リヤ)				
	イージーアクセス		後席シートバック/後席フロア	後席シートバック	
	フロントセンターアームレスト				
	デッキサイドトリム(スリット付)				
	リヤバンパースタイルトリム				
	LEDルームランプ(フロント)				
	大型LED照明				
	オーバーヘッドシェルフ				
	運転席窓ポケット				
	インパネセンターポケット				
	デッキサイドポケット(左右)				
	メッキインパネハンドル(フロント)				
メーターパネル(シルバー追加)					
センターエアコンレジスター(シルバー追加)					
メッキエアコンレジスターノブ(センター)					
シフトノブ(シルバー追加付)					
メッキシフトレバーボタン					
メッキシフトリング					
マルチタッチ(2個)					
バックドアストラップバンド					
音楽アクセサリーソケット(12V)					
スマートアシスト	衝突回避支援	衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者(昼夜)) 衝突回避機能(対車両・対歩行者(昼夜)) ブレーキ制御付緊急発進抑制機能(前方・後方) 車線逸脱抑制機能 車線逸脱警告機能 踏切逸脱警告機能 ふらつき警報 先行車発進お知らせ機能 横断路横断機能※2 (進入禁止/最高速度一時停止) 横断路横断機能※2 (進入禁止/一時停止)		☆1,2	●VSC&TRC ●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音(運転席/助手席/後席) ●ヒールホールドシステム ●燃料残量警告灯 ●ライト消忘れ警告音・エンジンブザー ●車道逸脱防止フロント側ワイパー ●デュアルSRSエアバッグ ●プリテンション&フォースリミッター機能付 フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト ●ABS(EBD機能付) ●エマージェンシーストップシグナル ●セキユリティアラーム※4 ●チャイルドセーフティ ●ドラッグスタートコントロール
	認識支援	ADB(アダプティブドライビングビーム) サイドビューランプ			
	運転負荷軽減	全車道沿線検知ACC(アダプティブクルーズコントロール) LKCC(レーンキープコントロール)			
	駐車支援	コーナセンサ(フロント2個/リヤ4個)			
	スマートインナーミラー		☆3	☆3	
	リヤウインドウデフォッガー				
	リヤガラス加熱ワイパー				
	エアコン	オート マニュアル			
	スーパーグリーンエアフィルター				
	リヤヒーター		4WD	4WD	
パワーアロック(全ドア連動)	フロント/リヤ/バック フロント/リヤ		4WD		
キーフリーシステム	(イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席/バックドア)) (イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席))				
パワーウィンドウ(両側・ワンタッチオープン機能・ウェルカムオープン機能・タッチ&ゴーロック機能付)					
ユースフルナット	17箇所 4箇所				
オーディオ	オーディオレス				●16cmフロントスピーカー
	USBソケット(1口)	インパネセンタークラスター		☆2	
	HDMI端子	6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体 (スマホ連携ディスプレイオーディオ連携専用)	☆1	☆1	
	6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ		☆2	☆2	
	9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ		☆1	☆1	
	バックカメラ		☆2	☆2	
	ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)		☆1,2,3		
	GPSアンテナ		☆1,2		
	フルセグTVアンテナ		☆2		
足回り	12インチホイールキャップ				
	電子制御式4WD(オート/ロック) リスペアタイヤ		4WD	4WD	4WD
防錆処理	特別防錆保証(ボディ外板穴あき5年、ボディ外板表面5年)				※10
車検地味		※11	4WD	4WD	4WD

バックオプション

☆1: 6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ
[RS] 55,000円(消費税抜き50,000円)
[X] 71,600円(消費税抜き65,000円)

☆2: 9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ
[RS, アトレーデッキバン] 82,500円(消費税抜き75,000円)
[X] 99,000円(消費税抜き90,000円)

☆3: 視界補助バック
[RS, アトレーデッキバン] 55,000円(消費税抜き50,000円)
[X] 66,000円(消費税抜き60,000円)

6.8インチ/9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ同時選択時 ※Xのみ
55,000円(消費税抜き50,000円)





※1: 運転席左側ポケットは「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合は取り外しとなります。 ※2: 標準装備機能は「RS、アトレーデッキバン」には「FTFカラーマルチインフォメーションディスプレイ」上、Xには「メーター内インジケータ」に表示されます。Xで「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合は、ディスプレイオーディオ上にも表示されます。 ※3: 「視界補助バック」を選択した場合は「バックカメラ」の映像はスマートインナーミラーに表示されます。「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を同時選択した場合は、「バックカメラ」の映像はディスプレイオーディオ上にも表示されます。 ※4: RS、アトレーデッキバン/バックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されません。また、アトレーデッキバンは手光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※5: セキユリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が働きます。 ※6: オーディオスペースはワイドサイズ(200mm)対応となります。 ※7: 「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」/「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」は同時選択できません。 ※8: 「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際は「インパネセンタークラスター」のUSBソケットをご使用ください。 ※9: 「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際は「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体」のUSBソケットをご使用ください。 ※10: RSに「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、「フルセグTVアンテナ」は装着されません。 ※11: 両側は装着の対応となりません。 ※12: 工場出荷時はOFF設定となっております。 メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 価格はメーカー希望小売価格(消費税別)で参考価格です。価格は販売店が決定しておりますので、詳しくは販売店におたずねください。

アトリー主要諸元表





駆動方式	2WD			4WD			
	RS	X	アトリーデッキバン	RS	X	アトリーデッキバン	
グレード	ダイハツ3BD-S700V			ダイハツ3BD-S710V			
車名・型式	ZBXZ ZBCZ ZBXZ			ZBXZ ZBCZ ZBXZ			
車種記号	CVTインパネセンターシート						
寸法重量	全長	mm 3,395					
	全幅	mm 1,475					
	全高	mm 1,890					
	荷室 長	mm 1,820 (1,005)		mm 880 *		mm 1,820 (1,005)	
	荷室 幅	mm 1,265 (1,410)		mm 1,360 *		mm 1,360 *	
	荷室 高	mm 1,215		mm 610 *		mm 610 *	
	ホイールベース	mm 2,450					
	トレッド 前	mm 1,305					
	トレッド 後	mm 1,300					
	最低地上高	mm 160					
性能	車両重量	kg 970	kg 960	kg 960	kg 1,020	kg 1,010	
	乗車定員	名 2 (4)		名 4		名 2 (4)	
	最大積載量	kg 350 (250)		kg 250		kg 350 (250)	
	車両総重量	kg 1,430 (1,440)	kg 1,420 (1,430)	kg 1,430	kg 1,480 (1,490)	kg 1,470 (1,480)	
	燃料消費率 JC08モード	km/L 19.7			km/L 19.0		
	燃料消費率 WLTCモード	km/L 14.7			km/L 14.7		
	市街地モード(WLTC-L)	km/L 13.3			km/L 13.3		
	郊外モード(WLTC-M)	km/L 15.7			km/L 15.7		
	高速道路モード(WLTC-H)	km/L 14.7			km/L 14.7		
	主要燃費向上対策	自動無段変速機・CVT、可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング					
V/V/H	最小回転半径	m 4.2					
	型式	KF型					
	種類	水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ					
	総排気量	cc 658					
	内径×行程	mm 63.0×70.4					
	圧縮比	9.0					
	最高出力(ネット)	kW[PS]/rpm 47[64]/5,700					
	最大トルク(ネット)	N·m[kgf·m]/rpm 91[9.3]/2,800					
	燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)					
	使用燃料およびタンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・38					
V/V/H/V	駆動方式	FR(後2輪駆動)		電子制御式パートタイム4WD(4輪駆動)			
	クラッチ形式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)					
	変速比 前進	4.380~0.826					
	変速比 後進	4.083					
	最終減速比	4.100					
	ステアリング形式	ラック&ピニオン					
	ブレーキ形式 前	ディスク					
	ブレーキ形式 後	リーディングトレーリング					
	駐車ブレーキ	機械式後2輪制動					
	サスペンション形式 前	マクファーソンストラット式コイルスプリング					
サスペンション形式 後	トレーリングリンク車軸式コイルスプリング						
タイヤ 前後	145/80R12 80/78N LT						

アトリー寸法図

車種:RS(2WD)



車種:アトリーデッキバン(2WD)



※デッキバンは荷台寸法「」内は従来の表示で参考値です。()内は4名乗車時 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、汚濁等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けず走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。WLTCモードは、「スマートアシスト」、「スマアシ」、「キーレスシステム」、「スロースタート」、「LKC」、「フロンツップ」、「アミックス」、「タッチ&ゴロツク」、「eco IDLE」、「ダイハツコネクテッド」、「DNGA」、「TOPAZ NEO」、「TAF」、「デッキバン」、「つないでサボイ」、「見えるマイカー」、「見えるドライブ」、「つないでケア」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。「EFI」、「VSC」、「TRC」はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。乗用車運送車法による自動車型式指定申請書参照 開発者:ダイハツ工業株式会社

アトリーの環境仕様

車両型式	3BD-S700V		3BD-S700W		3BD-S710V		3BD-S710W	
	ZBXZ	ZBCZ	ZBXZ	ZBCZ	ZBXZ	ZBCZ	ZBXZ	ZBCZ
基本仕様	エンジン 型式	KF型						
	総排気量	cc 658						
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン						
	駆動方式	2WD			CVT		4WD	
燃料消費率	※1 JC08モード	km/L 19.7		km/L 19.0		km/L 122		
	CO2排出量	g/km 118		g/km 118		g/km 122		
	※3 WLTCモード	km/L 14.7		km/L 14.7		km/L 14.7		
	市街地モード(WLTC-L)	km/L 13.3		km/L 13.3		km/L 13.3		
	郊外モード(WLTC-M)	km/L 15.7		km/L 15.7		km/L 15.7		
高速道路モード(WLTC-H)	km/L 14.7		km/L 14.7		km/L 14.7			
排出ガス	適合規制・認定レベル	※4 平成30年排出ガス規制適合						
	CO	g/km 4.02		g/km 4.02		g/km 4.02		
	NMHC	g/km 0.10		g/km 0.10		g/km 0.10		
	NOx	g/km 0.05		g/km 0.05		g/km 0.05		
環境性能	参考	環境対応車普及促進税制適合						
	グリーン購入法適合	グリーン購入法適合						
	適合騒音規制レベル	加速走行騒音規制値:73dB-A						
	エアコン冷媒の種類(GWP値※5)/使用量	HFC-134a(1430※6)/325						
	車室内VOC※7	自工会自主目標達成(厚生労働省室内環境設計以下)						
	環境負荷物質削減	鉛※1	自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)					
	水銀※2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)						
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)						
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)						
	自工会目標適用除外部品	※1.鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ※2.ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必要な部品の品質確保使用を除外) ※3.インストルメントパネル、ピラーカーニッシュ、ドアトリム、フロントリヤバンパーなど						
リサイクル	リサイクルし難い材料を使用した部品	フェンダーエクステンション、リヤホイールハウ斯拉イナー、ルーフレッドライニングパッドなど						
	リサイクル材の使用	あり						
環境負荷物質使用状況等	鉛	電子基板・電子部品のほとんど、圧電素子に使用						

※1:国土交通省省令。燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、汚濁等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。※2:省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。※3:WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けず走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。※4:WLTCモード走行。※5:GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数) ※6:フロンにおいてカーボン当量は、2029年度以降、環境影響度を製造業者ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。 ※7:厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。

Let's Select! Your Only Style.
ディーラーオプション

Dealer Options

あなた好みの1台にする、ディーラーオプション。



収納式デッキボードセット

効率的に荷物を収納でき、展開すれば上段はベッドスペースになります。

¥206,712

【消費税抜き¥187,920(本体価格¥180,000+標準取付費¥7,920)】



**ラゲージボード
(2枚セット)**

荷室のデッキサイドトリムにセットして、棚のような収納スペースになります。

¥38,500

【消費税抜き¥35,000(本体価格)】



天井下の空間も、無駄なく収納できます。

**マルチレール
¥22,308**

【消費税抜き¥20,280(本体価格¥15,000+標準取付費¥5,280)】

**サイドバー(マルチレール用)
(1本)¥5,500**

【消費税抜き¥6,000(本体価格)】

**オーバーヘッドネット(マルチレール用)
¥5,500**

【消費税抜き¥5,000(本体価格)】



■価格は消費税込みで参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。
■標準取付費は新車への取付標準価格であり、車両の状態や販売会社により異なる場合があります。
■ご使用にあたり注意事項がございます。詳しくはP.02下部の注釈をご確認ください。

詳しくは別冊の「アトリー アクセサリーカタログ」をご覧ください。

らしく、ともに、軽やかに

Light
YOU
up

ブランドビジョン

ダイハツグループは、世界中の一人ひとりが
自分らしく、軽やかに輝くモビリティライフを広げます。



本カタログに記載の価格は、消費税率10%に基づく価格です。

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または、
下記お客様コールセンターまで。

ダイハツお客様コールセンター
フリーコール ☎ 0800-500-0182
受付時間 9:00～17:00
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1



弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、
ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。
(<https://www.daihatsu.com/jp/privacy.html>)

ダイハツ純正メンテナンス品のご紹介

アミックスエンジンオイル

■ダイハツ車の性能を十分に発揮するよう専用開発された純正オイルです。



eco IDLE付車専用バッテリー

■eco IDLE付車専用として、エコ発電制御に適した専用バッテリーです。



保証制度の充実

保証には〈一般保証〉と〈特別保証〉があります。
いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。

〈一般保証〉新車登録から3年間、またはその期間内の6万kmまで。
〈特別保証〉新車登録から5年間、またはその期間内の10万kmまで。

*詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

●シートベルトはしっかりと。お子様にはチャイルドシート。 ●軽自動車にも保管場所が必要です。
●このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ●写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なって見えることがあります。
●一部の写真は合成です。 ●写真の液晶画面はハメコミ合成です。 ●交通法規を守り安全運転に心がけましょう。 ●本カタログの内容は2023年12月現在のものです。



同等品規格確認票(入札用)

物 品 名	軽四貨物自動車(賃貸借)		
設計見積提出期限	令和6年5月21日	発注課	地域創生課

品 名	例 示 品	同 等 品 候 補		確認印
	メーカー・品番・規格等	メーカー・品番・規格等	定価(税込)	

上記同等品候補の確認をお願いします。

令和 年 月 日

所 在 地

商号・名称

代表者氏名

(担当者:

FAX番号

印

)

○ 「同等品可」とされた物品について同等品にて応札される場合は、必ずこの確認票により財政課を通じて担当課の事前認定を受けてください。

※ 「品名」「例示品」欄には、入札仕様書、見積仕様書で示された品名・メーカー・品番・規格等を記入してください。(例示品を示していない場合は「例示品」欄は未記入)

※ 「同等品候補」欄には、貴社で同等品の認定を受けたい対応物品のメーカー・品番・規格等及び税込価格(カタログ表示等のメーカー希望小売価格)を記入してください。同等品候補は1つの品物に対して複数種類選定しても構いません。ただし、同等品で入札する場合は落札決定後、内訳明細書等の書面で発注者に選定した商品を明示してください。

※ 「確認印」欄は、審査の結果同等品と認定の場合は担当者の印を、不認定であれば「否」と記入してお返します。(FAX送付)