

【補足（追加）資料】

No. 3 消防団設備事業（P1～）

○防護ズボン カタログ

No. 4 消防団施設事業（P3～）

○第3分団第6部(栄町) 消防団詰所

- ・位置図
- ・外観写真
- ・平面図
- ・詰所台帳

○第10分団第2部(石の久保) 消防団詰所

- ・位置図




Husqvarna
READY WHEN YOU ARE


防護ズボン着用の義務化が始まります!

厚生労働省より「チェーンソー防護ズボンの義務化」について省令が公布されました。**2019年8月1日**より、チェーンソーを使用する業務に携わる全ての作業員の方に、チェーンソー防護ズボンまたはチャップスの着用を義務化する内容です。林業においては2015年10月より既に義務化されておりますが、今後は造園業や建設業など、チェーンソーを業務で使用する全ての業種が対象となります。詳細は、厚生労働省より公布された文書をごらんください。

林業における作業の種類別死亡者数
(平成27-28年発生分79名の内訳)



チェーンソーで傷つけた部位の比率
下半身への切創事故が**6割**



防護ズボンをお求めになる場合は「欧州規格 EN 381-5 Class 1 (20m/s)」または同等の規格に適合し、安全防護服での長年の実績と、豊富なラインナップのハスクバーナがお勧め!

Husqvarna
READY WHEN YOU ARE

おすすめ!

ベルクロでふくらはぎ部が固定されフィット感抜群
チャップスII ファンクショナル
11,840円(税抜)
商品コード: 5823349-XX



標準サイズ	
S	46
M	50
L	54

FUNCTIONAL

20 M/S PROTECTION

フーテックシステム
A37178/453.3 1597
クラス1 (20m/s) 適合

商品表示サイズ	S	M	L
ウエストベルト最大有効長	110	110	110
全長	95	100	105

おすすめ!

防護ズボンのエントリーモデル
高いコストパフォーマンス!
プロテクティブズボンC-II JP
15,000円(税抜)
商品コード: 5823358-XX



EN381 クラス1

CLASSIC

ストレート

20 M/S PROTECTION

EN381 クラス1

商品サイズ	
XS	43
S	45
M	47
M	49
M	51
L	53
L	55
XL	57
XL	59
XXI	61
XXI	63

おすすめ!

耐久性に優れたフロ仕様
立体裁断で動きやすさが向上
プロテクティブズボン T-II JP
30,400円(税抜)
商品コード: 5823335-XX



EN381 クラス1

TECHNICAL

撥水

20 M/S PROTECTION

EN381 クラス1

スリムストレッチ

商品表示サイズ	
S	45/47
M	49/51
L	53/55
XL	57/59
XXI	61/63

裏面に詳しいサイズ表がございます。

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です。また製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更される場合があります。なお価格は2019年4月現在のものです。

注) 価格は旧価格

より動きやすく、さらに快適に ハスクバーナの防護服シリーズ



20年保証 厚生労働省ガイドライン適合品です

オススメ!

チャップスII ファンクショナル

11,840円(税抜)
商品コード:5823349-xx

商品表示サイズ	S 46		
	M 50	L 54	
商品表示サイズ	S	M	L
フリーストベルタ人寸対応	110	110	110
全長	95	100	105

FUNCTIONAL
ウエスト無関係
足の長さのみ
M,Lがよく出ている

20年保証
ソールパターン: AS/N/5453.3-1997
クラス: 20年保証適合

フィット感に優れ、動きやすい。



プロテクティブズボン C-II / C-II JP

15,000円(税抜)
商品コード:5823358-xx

商品表示サイズ	XS 44	XS 43
	S 46	S 45
	S 48	S 47
	M 50	M 49
	M 52	M 51
	L 54	L 53
	L 56	L 55
	XL 58	XL 57
	XL 60	XL 59
	XXL 62	XXL 61
	XXL 64	XXL 63

スタイリッシュなデザイン、日本人向けショート丈ズボン。



ストレッチ
CLASSIC
20年保証
EN381, クラスI

*C-II JPは股下丈-5cm

プロテクティブズボンT-II / T-II JP

30,400円(税抜)
商品コード:5823335-xx

商品表示サイズ	S 46/48
	M 50/52
	L 54/56
	XL 58/60
	XXL 62/64

すぐれた防汚性能、快適な履き心地。



後背
スリムストレッチ
TECHNICAL
20年保証
EN381, クラスI

プロテクティブズボン T-II JP
商品表示サイズ
S 45/47
M 49/51
L 53/55
XL 57/59
XXL 61/63
*T-II JPは股下丈-5cm

プロテクティブズボン F-II

21,220円(税抜)
商品コード:5823317-xx

スタイリッシュなデザイン、機能性、防汚性、快適性に優れたモデル。

商品表示サイズ	S 46
	S 46
	M 50
	M 52
	L 54
	L 56
	XL 58
	XL 60
	XXL 62

ストレッチ
FUNCTIONAL
20年保証
EN381, クラスI

プロテクティブズボン T-II ツリ

34,070円(税抜) EN381, クラスI
商品コード:5823336-xx

股下が7cm短い、単行ズボンタイプ。

商品表示サイズ	S 45
	M 49
	L 53
	XL 57

*T-IIは股下丈-7cm

ストレッチ
TECHNICAL
20年保証
EN381, クラスI

プロテクティブズボン T-EX II

41,310円(税抜)
商品コード:5823408-xx

ハスクバーナオリジナルの防汚性能。

商品表示サイズ	XS 42/44
	S 46/48
	M 50/52
	L 54/56
	XL 58/60
	XXL 62/64

リメンタード型 (ボタン式)
TECHNICAL EXTREME
20年保証
EN381, クラスI

フォレストジャケット C-II ハイビズ

15,920円(税抜) EN471, クラス3
商品コード:5823370-xx

インナーモデルの構造で、快適な着用感。

商品表示サイズ	S 46
	M 50
	L 54
	XL 58
	XXL 62

ハスクバーナサスペンダー

革質のストラップ
3,170円(税抜)
5056/8510



頑丈な金属製クリップ付き
2,960円(税抜)
5056/8500



アクティブ・クリーニング 1L

1,740円(税抜)
583876901



防汚服には適切なメンテナンスが必要です

防汚服は常に汗や油に触れ、防汚機能が低下します。このため、防汚服はラベルの記載に従って定期的に洗濯し、洗濯後は、干す前に防汚剤をみみはくし保護素材を均一に伸ばしてください。その後ゆっくり天日干ししてください。耐用年数の目安は、プロユーザーで12ヶ月、ノンプロユーザー(不定期に着用)で最大で5年間です。使用状況により異なりますので、必要に応じて新しい製品に交換してください。

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です。また製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更されることがあります。なお価格は2019年4月現在のものです。

ハスクバーナ 防護服サイズ表

商品サイズ	XS*	S	M	L	XL	XXL*
身長	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	188-194
フリーストベルタ人寸	79	82 85	88 91	94 97	100 103	106 109
股下	79	90	81	82	83	84

*水色のサイズは異なる寸法の商品もありますので商品をご確認ください。

		JP / ツリ (ズボンのみ)										
商品サイズ	XS*	S	M	L	XL	XXL*						
身長	165-171	165-171	171-177	171-177	177-183	177-183	43	45 47	49 51	53 55	57 59	61 63
フリーストベルタ人寸	79	82 85	88 91	94 97	100 103	106 109	79	82 85	88 91	94 97	100 103	106 109
股下	74	75	76	77	78	79	74	75	76	77	78	79
フリーストベルタ人寸		86-90	94-98	102-106	110-114			73	74	75	76	

店舗印

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

お問い合わせ先

0570-084987 info.hv@husqvarna.jp
ハスクバーナHP www.husqvarna.com/jp/
ナビダイヤル 受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日除く)

ハスクバーナ Facebookページはこちらから!



ハスクバーナ WEBサイトはこちらから!



消防団第3分団第6部（栄町）詰所新築工事 位置図

伊予港



施工場所：消防団第3分団第6部（栄町）詰所



写真

〔東面〕



〔北面〕




〔南面〕



〔西面〕





1階 平面図 S=1/50

2階 平面図 S=1/50

建築面積	㎡
1階建築面積	= 24.92
床外敷設	4.02 × 0.70 = 0.804
合計	25.724

床面積	㎡
1階	5.10 × 6.10 × 4.45 × 1/2 = 24.92
2階	5.10 × 6.10 × 4.45 × 1/2 = 24.92
合計	49.04

自然採光・自然換気・自然給排水計画書

番号	区分	長さ	㎡	採光	㎡
和室	窓面積	15.93	15.93	窓面積	15.93
和室	必要量	15.93 × 1.20	0.80	必要量	15.93 × 1.50
和室	採光	1.71 × 1.00 × 0.5 × 4	3.42	採光	1.71 × 0.30 × 0.5 × 4
和室	採光	0.80 < 1.71	0.80	採光	0.32 < 1.02

○ 内寸法は設計図Lからの値を示す
○ 内寸法は予めコンクリート完成面からの値を示す

消防団詰所台帳

分団部名	第3分団第6部（栄町）	区分	分団部	
設置場所	伊予市米湊1727番地4			
土地	区分	市有地（既設）		
	所有者	住所 伊予市		
		氏名 伊予市	電話	
	貸借概要	有償貸借	契約 平成 年 月 日	
敷地面積	57.65 m ²	地目	宅地	
建物	竣工年月日	令和3年3月1日	使用開始	令和3年4月1日
	構造	鉄骨造2階建（耐震）	耐用年数	40年
	建築面積	25.72 m ²	床面積	1F 24.92 m ²
	延べ面積	49.84 m ²		2F 24.92 m ²
	工事費	総額 22,384 千円	市負担額	22,384 千円
			地元負担額	千円
	トイレ	有 下水道	点検・汲取	公費
	ホース乾燥塔	有 公設	エアコン	有 部設置
	電気	公費	下水道	公費
上水道	公費	ガス	部負担	
増改築等	年月日	増改築等の内容		経費
備考	.			
	.			
	.			
	.			
	.			

消防団第10分団第2部(石の久保)消防詰所改築

利用者:伊予市



伊予市双海町 大久保付近

縮尺 1 / 1,500 45m